

직장 내 감염 예방

4개의 포인트

작업 전후



포인트 1

작업 중



포인트 2

휴식 시



포인트 3

새로운 작업방
식의 실천



포인트 4

포인트 !

출근 전후

지금까지의 감염 사례로는...

- 발열이나 권태감 등 몸에 불편함을 느꼈음에도 불구하고 출근했기때문에 감염이 확대
- 평소 접촉하지 않던 분과 식사했기 때문에 감염이 확대



방지하기 위해서는

- ✓ 컨디션에 이상을 느꼈을 경우 **출근을 자제한다.**
- ✓ 회식은 감염 대책을 실시한 후 **가족이나 평소에 함께 하는 사람과**



포인트 2

작업 중

지금까지의 감염 사례로는...

- 근무 중 몸에 불편함을 느꼈음에도 그대로 근무를 계속했기 때문에 감염이 확대
- 1시간에 2번 환기가 되지 않은 근무실에서의 감염 확대
- 차안에서의 마스크 착용없는 대화나 식사를 했기 때문에 감염 확대



방지하기 위해서는

- ✓ 몸에 불편함을 느꼈을 때는 **조속히 신고**
- ✓ 직장안에서도 적절한 **손 씻기·소독 및 환기**
- ✓ 얼굴을 맞대고 이야기할 때는 **마스크 착용**이나 **칸막이 설치**
- ✓ 차안에서도 **마스크 착용**과 환기를



포인트 3

휴식 시

지금까지의 감염 사례로는...

- 점심 시간에 마스크, 칸막이 없이 대화를 했기 때문에 감염이 확대
- 휴게실이나 탈의실에서 마스크 착용없이 대화를 했기 때문에 감염이 확대



방지하기 위해서는

- ✓ 대화할 때는 마스크 착용
- ✓ 휴식 · 탈의 · 식사 시간을 엇갈리게 배정한다.
- ✓ 휴식 시나 흡연 시 등 한숨 쉬는 장소에서는 특히 주의



포인트 4 새로운 작업방식의 실천

지금까지의 감염 사례로는...

- 연수나 회의 장소에서의 감염이 확대



- ✓ 재택근무의 활용
- ✓ 순환근무의 활용
- ✓ 시차출근의 활용
- ✓ 회의는 온라인으로

