

감염 위험이 증가하는



5 "가지 상황"

① 음주를 동반하는 친목회

- 좁은 공간에 많은 사람들이 장기간 머무르는 경우 감염 위험이 증가됩니다.
- 또한 술잔을 돌려가며 마시거나 젓가락 등의 공용은 감염 위험이 높아집니다.



② 집단이나 장시간에 걸친 식사

- 장시간의 식사는 짧은 시간의 식사에 비해 감염 위험성이 증가됩니다.
- 집단 회식에서는, 목소리가 커져 비말이 전파되기 쉬우므로 감염 위험이 증가됩니다.



③ 마스크를 착용하지 않고 대화

- 마스크를 착용하지 않아 감염된 사례로는 낮 노래방 등에서의 사례가 확인되었습니다.
- 차나 버스로 이동하는 경우 차안에서도 주의가 필요합니다.



④ 좁은 공간에서의 공동생활

- 좁은 공간에서의 공동생활은 밀폐된 공간을 장기간 공유되기 때문에 감염 위험이 증가됩니다.
- 기숙사 방이나 화장실 등 공용 공간에서의 감염 의심사례가 보고되었습니다.



⑤ 직장에서 휴게실 등으로 자리 이동

- 직장에서 휴식 시간 등 자리를 이동할 때, 방심이나 환경의 변화로 인해 감염 위험이 높아질 수 있습니다.
- 휴게실, 흡연실, 탈의실에서의 감염 의심사례가 확인되었습니다.

