

Peningkatan Risiko Infeksi



5 Situasi

(1) Pertemuan sosial yang disertai minum minuman keras

- Risiko infeksi akan meningkat saat sejumlah besar orang berada di ruang yang sempit dalam waktu yang panjang.
- Selain itu, minum dari gelas yang sama dan memakai sumpit yang sama juga meningkatkan risiko infeksi.



(2) Makan minum dengan banyak orang dan dalam waktu yang panjang

- Makan minum dalam waktu panjang meningkatkan risiko infeksi dibandingkan dengan makan dalam waktu pendek.
- Makan minum dengan orang dalam jumlah besar meningkatkan risiko infeksi karena ada kecenderungan berbicara dengan suara keras sehingga air ludah beterbangan



(3) Percakapan tanpa menggunakan masker

- Telah ada bukti contoh yang terinfeksi karena tidak menggunakan masker di tempat karaoke pada waktu siang hari dll
- Perlu berhati-hati dalam kendaraan saat bepergian dengan mobil atau bus.



(4) Tempat umum/bersama di ruang yang sempit

- Tempat umum/bersama yang sempit akan meningkatkan infeksi dikarenakan berada dalam ruangan yang tertutup dalam waktu yang panjang
- Telah dilaporkan adanya kasus yang diduga terinfeksi di tempat umum/bersama seperti di kamar asrama, toilet dll



(5) Perpindahan tempat dari ruang kerja ke ruang istirahat dll.

- Risiko infeksi dapat meningkat ketika memasuki waktu istirahat ditempat kerja karena perasaan lega dan adanya perubahan lingkungan
- Telah ada bukti kasus yang diduga terinfeksi di ruang istirahat, area merokok, dan ruang ganti pakaian.

