

# Mayor Riesgos de Infección "5 escenas"

## (1) Reuniones sociales con la bebida

- Si un gran cantidad de personas permanecen en un espacio pequeño durante mucho tiempo, el riesgo de infección aumenta.
- Además, compartir bebidas y palillos aumenta el riesgo de infección.



## (2) Comer y beber en gran cantidad de personas y a largo plazo

- Comer y beber a largo plazo aumenta el riesgo de infección en comparación con las comidas cortas.
- En un gran cantidad de personas que comen y beben juntos el riesgo de infección aumenta porque hablas en voz alta y las salpicaduras se extienden fácilmente.



## (3) Conversaciones sin máscaras

- Se han confirmado ejemplos de infección sin máscara y casos como Karaoke almuerzo.
- Tenga cuidado al viajar en coche y autobús.



## (4) Vivir juntos en un espacio pequeño

- Vivir juntos en un espacio pequeño aumenta el riesgo de infección porque los espacios cerrados se comparten durante mucho tiempo.
- Se han notificado casos de sospecha de infección en zonas comunes, como dormitorios y baños.



## (5) Cambio de lugar: del trabajo a salas de descanso, etc.

- El riesgo de infección puede aumentar debido a un momento de relajación y los cambios en el entorno, como cuando se toma un descanso en el trabajo.
- Se han confirmado casos de sospecha de infección en salas de descanso, zonas de fumadores y vestuarios.

