

在工作岗位预防感染的 4个重要环节

上班前后



Point 1

工作中



Point 2

休息时



Point 3

实行新型工作方
式



Point 4

Point 1

工作前后


至今为止的感染事例

- 因为身体有发烧，疲倦等不适时仍然出勤，造成感染扩散
- 与平日很少接触的人共餐，造成感染扩散



为了更好地预防

- ✓ 身体有不适感觉时，不要出勤
- ✓ 在做好预防的前提下，与家人及常接触的人聚餐



Point 2

工作中

至今为止的感染事例

- 工作中感觉身体不适，仍然继续工作，造成感染扩散
- 没有做到1小时更换2次空气的办公室内的感染扩散
- 因在车内不戴口罩进行交谈或饮食、而造成感染扩散



为了更好地预防

- ✓ 感觉身体不适，请及时报告
- ✓ 在工作场所也要施行相应的**洗手·消毒·换气措施**
- ✓ 面对面交谈时，**要佩戴口罩或采取隔开措施**
- ✓ 在车内也要佩戴口罩和换气



Point 3

休息时


至今为止的感染事例…

- 午饭时不戴口罩、没有间隔措施进行交谈、造成感染扩散
- 在休息室或更衣室不戴口罩进行交谈、造成感染扩散



为了更好地预防

- ✓ 交谈时请**佩戴口罩**
- ✓ 错开**休息·换衣服·吃饭**的时间
- ✓ 在**休息或吸烟等放松时特别要注意**



Point 4

实行新型工作方式

至今为止感染事例…

- 在培训或会议场所的感染扩散



- ✓ 有效运用远程办公方式
- ✓ 有效运用轮流出勤的制度
- ✓ 错开出勤时间
- ✓ 采取网络会议方式

