



# Persiapkan vaksinasi, Alat uji antibodi kuantitatif COVID-19, Analgesik dan antipiretik



Jika infeksi virus corona dan influenza terjadi bersamaan, ada kemungkinan pasien dengan gejala akan sesak.

## Harap pertimbangkan vaksinasi sebelum infeksi semakin meluas



- Vaksinasi COVID-19  
harap untuk segera melakukan vaksinasi
- Vaksinasi Influenza  
jika Anda memenuhi syarat untuk vaksinasi regular, seperti mereka yang berusia 65 ke atas, dan ingin divaksinasi, lakukan vaksinasi sesegera mungkin

※baca barcode di bawah untuk informasi mengenai vaksin



COVID-19



Influenza



## Beli lebih awal untuk persiapan jika kondisi fisik buruk seperti demam

- Alat uji antibodi kuantitatif COVID-19
- Analgesik dan Antipiretik

※silakan berkonsultasi dengan apoteker, apotek, atau toko obat.



Mengenai analgesic dan antipiretik yang dijual bebas



## Pilih alat uji antibody kuantitatif COVID-19 yang diakui pemerintah



Untuk medis



Untuk umum



Untuk penelitian

Daftar alat uji




Untuk medis



Untuk umum

※silakan gunakan alat uji “untuk medis” atau “untuk umum” bukan “untuk penelitian” .

## Periksa terlebih dahulu



### Informasi kontak konsultasi melalui telepon

loket konsultasi seperti pusat konsultasi, referensi ke manual penggunaan ambulans, #8000 (konsultasi telepon darurat anak), dll.

※persiapkan juga kebutuhan sehari-hari  
termometer • makanan tahan lama (selama 5 sampai 7 hari) ,dll.



Pusat Konsultasi



Manual Pengguna Ambulans