

17/jan a 20/fev 2023 (Reiwa 5)

Período de ênfase ao estímulo à vacinação Vacina contra as subvariantes da ômicron, "1 pessoa, 1 dose"]



~Considere tomar logo a sua~

- Cada pessoa pode tomar 1 dose da vacina contra as subvariantes da ômicron!
- Mesmo contraindo a doença, a vacina contra as subvariantes da ômicron reduz em cerca de 70% a manifestação dos sintomas!
- A vacinação gratuita vai até o dia 31/mar/2023 (Reiwa 5)!


Eficácia da vacina

Relatado que, tanto a vacina da Pfizer quanto a da Moderna, possuem alto efeito preventivo, reduzindo em cerca de 70% a manifestação dos sintomas, após o 14º dia da inoculação com a vacina bivalente.

E ainda, não foi constatada grande diferença de eficácia entre as vacinas contra a subvariante BA.1 e as vacinas contra as subvariantes BA.4/5.

Tipo de vacinas	Eficácia
Contra a subvariante BA.1	73%
Contra as subvariantes BA.4/5	69%
Em geral (sem questionamento das cepas)	71%

※14º dia após a imunização, independente da vacina utilizada
※Comparação do histórico de vacinação de 2.089 testados positivos e 1.951 testados negativos



Efeitos colaterais da vacina

Constatada a segurança quanto à dose de reforço com a vacina bivalente da Pfizer e Moderna, contra a variante BA.1, sendo essa segurança equivalente quando comparada com as vacinas convencionais, aplicadas até então como dose de reforço.

Considera-se baixa a possibilidade que ocorra alguma interferência quanto à segurança da vacina contra a subvariante BA.4/5, visto que ela possui a mesma linhagem da vacina contra a subvariante BA.1.



Surtos de influenza sazonal estão acontecendo, quando ainda continua uma grande quantidade de casos de infectados pelo covid!

Para evitar um colapso no sistema hospitalar, se os casos positivos aumentarem ainda mais,
considere tomar logo a sua vacina!

Centro de Vacinação de Ampla Extensão da
Província da Província de Shiga

Consulte aqui para mais detalhes

