

# Đôi ứng trong trường hợp cơ thể phát sinh triệu chứng **bất thường** sau khi tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid - 19

## Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vài ngày sau khi tiêm chủng

※So với tiêm chủng lần 1 thì khả năng xuất hiện các triệu chứng ở lần 2 cao hơn.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| ● Sưng, đau tại vết tiêm    | 🕒 Kéo dài trong khoảng 2 ngày từ ngày tiêm chủng     |
| ● Đau cơ, đau khớp          | 🕒 Kéo dài trong khoảng 1 ngày từ sau ngày tiêm chủng |
| ● Đau đầu                   | 🕒 Kéo dài trong khoảng 1 ngày từ sau ngày tiêm chủng |
| ● Uể oải, ớn lạnh, phát sốt | 🕒 Kéo dài trong khoảng 1 ngày từ sau ngày tiêm chủng |



※ Cũng có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa

Nguồn: Tờ rơi giải thích các phản ứng phụ của hiệp hội y sỹ.

## Vui lòng kiên nhẫn quan sát tình hình

Bởi các triệu chứng trên sẽ hồi phục trong vài ngày

### Người có triệu chứng đau và sốt trở nặng

Để làm cho tình trạng tốt hơn, các bạn có thể uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau có bán trên thị trường. Nhưng trường hợp vẫn cảm thấy bất an thì có thể trao đổi với **bác sỹ**, **dược sỹ** hay **nhà thuốc**.



### Người có triệu chứng vẫn còn tiếp diễn

Trước tiên hãy trao đổi với **công tư vấn chuyên môn** về vắc xin của tỉnh.

Tư vấn liên quan đến phản ứng phụ tại đây ※Hãy liên hệ tới văn phòng địa phương để hẹn lịch tiêm chủng

Công tư vấn chuyên môn về vắc xin virus corona của tỉnh

FAX 077-528-4867

9:00~18:00 TEL 077-528-3588

18:00~9:00 TEL 077-528-3621