

为了放心地接种新型冠状病毒疫苗

关系到未来的新型冠状病毒感染对策

接种费用
免费
(全额公费)

目的

接种疫苗
可以防止新型冠状病毒感染症
的感染及感染后病情加重!

每个人**都有**2次接种机会
请**耐心**等待通知

※ 接种疫苗是

应努力去履行的义务

在理解接种的效果及副作用风险的基础上
来判断是否接种疫苗



接种疫苗后

也要继续做好防范



マスク着用



手洗い



外出控え



密集回避



咳エチケット

到接种疫苗现场的流程

1 在家会收到预约票或接种票等

根据住民票的记载寄送到各户，请您暂时耐心等待！



2 按照预约方法进行预约

需要予約

接种疫苗必须预约！
收到接种票**请一定预约！**

3 预约日到接种疫苗现场

【接种时必带品】

3 样

接种疫苗时的必需品！请不要忘记

【关于预约接种及接种现场等问题】 请向住民票所在的市，町窗口咨询

接种前的注意事项

⚠️ 下述情况不能接种疫苗



※ 可能会因疫苗中的聚乙二醇等成分造成严重过敏

⚠️ 下述者在接种疫苗时也请注意



Point
预约时一定要
转告接种医生

其他

- 止血困难者
- 接种疫苗二日之内有过敏史者
- 过去有痉挛史者



请注意 利用接种疫苗的**诈骗行为**

自称县，市，町的工作人员，以「可以尽快接种疫苗」为借口，用电话或短信的形式骗取金钱及个人消息，这种诈骗行为日益渐增。

感到有些奇怪时、不要犹豫
请联系 消费者热线 188



接种后请注意的事项

接种后, 在数日内可能出现的症状

※与第一次相比第二次注射后出现症状的可能性大

- | | |
|-------------|----------------|
| ● 注射部位肿, 痛 | ⌚ 注射当天起持续2天左右 |
| ● 肌肉痛, 关节痛 | ⌚ 注射第二天起持续1天左右 |
| ● 头痛 | ⌚ 注射第二天起持续1天左右 |
| ● 疲倦感、寒冷、发烧 | ⌚ 注射第二天起持续1天左右 |



※ 也可能出现疲倦感、恶心或拉肚子・呕吐等状况

参照 日本医学会副作用等说明书

这些症状几天内就会消除
请暂时观察

发烧・疼痛严重者

可以服用药店的镇痛解热药、
如果担心 请咨询 [医生](#)或[药剂师](#)・[药店](#)



来急诊之前!



症状持续者

请首先联系 [县接种疫苗专用咨询窗口](#)

关于副作用等的咨询在这里

滋贺县新冠状病毒疫苗专门咨询窗口

每天24
小时

9:00~18:00

18:00~9:00

TEL 077-528-3588

TEL 077-528-3621

同时受理关于预防接种救济制度问题的咨询

FAX 077-528-4867



滋賀県